

Sistema modular de estanterías metálicas

**Lista de precios 2019**

**Metro<sup>®</sup>**

**SuperErecta<sup>®</sup> Inoxidable**

**WIKINSA**

## Condiciones de venta

### Precios

- Los precios de P.V.P. son recomendados.
- Los precios son sin IVA.

### Forma de pago

- Giro domiciliado a 60 días f.f.
- Los primeros pedidos y los de los clientes sin continuidad en la compra se suministrarán mediante pago anticipado.

### Transportes

- Portes pagados en la península para pedidos superiores a 800 € netos.
- Para pedidos inferiores a esta cantidad se cargarán los portes en factura.
- Portes a Canarias y Baleares a consultar.

### Reclamaciones

- Los daños ocasionados en la mercancía durante el transporte deberán comunicarse a Wikinsa durante las 24 horas siguientes de la entrega o directamente al transportista. En caso contrario no se efectuará sustitución gratuita de la misma.

### Devoluciones

- No se aceptarán devoluciones sin previa consulta y autorización de WIKINSA, SA

### Reserva de dominio

- La mercancía será propiedad de WIKINSA, SA hasta la totalidad del pago.


Las condiciones de venta relacionadas se entenderán aceptadas por el comprador al efectuar un pedido.

### Acabados SuperErecta® Inoxidable


- Postes: tubo de  $\varnothing$  2,5 cm de acero inoxidable AISI 304.
- Piezas de fijación nylon. Bajo pedido, en aluminio para conductividad eléctrica.
- Estantes: varilla de acero inoxidable AISI 304.
- Tratamiento electro pulido de la superficie.
- Ruedas y accesorios: acero inoxidable AISI 304.
- Pie regulador zincado, espesor de 7,6 micras.

### Montaje de un estante


- Colocar la pieza cónica de nylon en la ranura correspondiente del poste.
- Deslizar el poste por la esquina cónica del estante hasta que encaje en la pieza de nylon.
- Fijar el estante con la ayuda de un martillo de goma o con la protección de una madera si es metálico.
- El pie regulable permite corregir un desnivel del suelo de hasta 2 cms.



- Colocar la pieza de nylon a la altura deseada




- Encajar en la pieza de nylon



- Fijar el estante

\* Las referencias de los artículos seguidos de un asterisco indican artículos disponibles con plazo de entrega a confirmar

**Estantes SuperErecta Inox.**  
Incluye piezas para su montaje




ANCHO x FONDO	REFERENCIA	PVP s/iva
61 x 35 cm	1424NS*	212,60
76 x 35 cm	1430NS*	220,15
91 x 35 cm	1436NS*	220,15
106 x 35 cm	1442NS*	271,15
122 x 35 cm	1448NS*	271,15
152 x 35 cm	1460NS*	342,35
182 x 35 cm	1472NS*	384,50
61 x 45 cm	1824NS*	267,85
76 x 45 cm	1830NS	271,15
91 x 45 cm	1836NS	271,15
106 x 45 cm	1842NS*	321,85
122 x 45 cm	1848NS	321,85
137 x 45 cm	1854NS*	407,15
152 x 45 cm	1860NS*	407,15
183 x 45 cm	1872NS*	484,90
61 x 53 cm	2124NS*	302,40
76 x 53 cm	2130NS*	314,30
91 x 53 cm	2136NS*	314,30
106 x 53 cm	2142NS*	361,80
122 x 53 cm	2148NS*	361,80
137 x 53 cm	2154NS*	480,60
152 x 53 cm	2160NS*	480,60
182 x 53 cm	2172NS*	561,60
61 x 61 cm	2424NS*	324,00
76 x 61 cm	2430NS*	334,80
91 x 61 cm	2436NS*	334,80
106 x 61 cm	2442NS*	399,60
122 x 61 cm	2448NS*	399,60
137 x 61 cm	2454NS*	486,00
152 x 61 cm	2460NS*	486,00
182 x 61 cm	2472NS*	615,60

**Postes SuperErecta® inoxidable**  
Pie regulador y tapón superior incluidos





ALTO	REFERENCIA	PVP s/iva
37 cm	13PS	37,80
72 cm	27PS	50,80
87 cm	33PS	58,85
138 cm	54PS	64,90
159 cm	63PS	73,65
189 cm	74PS	81,90
220 cm	86PS	95,30


**Asas carrito Inox**



FONDO X ALTO	REFERENCIA	PVP €
45 X 84 cm	H3S*	120,50
53 X 84 cm	H4S*	121,55
61 X 84 cm	H5S*	123,60

		REFERENCIA	PVP s/iva
<b>Pie triangular de acero inoxidable</b> Para fijación en suelo o madera		9993S*	34,00

		DIÁMETRO	ACABADOS	REFERENCIA	PVP s/iva
<b>Rueda inoxidable</b>		12,7 cm	Polímero/inox	5PC	85,50

<b>Rueda inoxidable con freno</b>		12,7 cm	Polímero/inox	5PCB	93,20
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------	------	-------

Para más accesorios, consultar.



+ información

[www.wikinsa.com](http://www.wikinsa.com)

Pol. Industrial Vilanoveta  
Boters 10  
08810 Sant Pere de Ribes

Tel. 938 140 154

[ventas@wikinsa.com](mailto:ventas@wikinsa.com)

Distribuidor Exclusivo

**WIKINSA**